Köralakú légvezetékek felszereléséhez.

Előnyök

- Alkalmas spirális csővezetékhez.
- Lehetőséget biztosít kis magasságú beépítésre.
- Erős, tartós, két darabból álló bilincs.

Műszaki adatok

- De fel van szerelve zajcsökkentő EPDM gumibetéttel.
- Hőmérsékleti ellenállás: -40 °C és +100 °C között.
- Cinkkel galvanizált bevonattal van ellátva.
- Méretei:

63 - 400: rögzítőhoroggal és M 8/10 kombi anyával.
450 - 1250: hatszögletű oldalzár csavarral/anyával (M8 x 35).

Megnevezés		Flamco univ. csőbilincs BSL-A M8-M10x150
Rendelés kód		39957
GTIN		08712874399570
Típus		BSL-A csőbilincsek
Cső Ø belső [mm]		150
Maximális üzemi terhelés [N]		850
Szalag méretek [mm]		20 x 1,5
Csavar / Menet méretek		M 6 x 25
Méretek	A [mm]	205
	B [mm]	82
	C [mm]	15

* Csavar és anya.



© 2024 Flamco B.V. Minden jog fenntartva. Fenntartjuk a jogot a kivitel és műszaki specifikáció változtatására.







© 2024 Flamco B.V. Minden jog fenntartva. Fenntartjuk a jogot a kivitel és műszaki specifikáció változtatására.

Termékjellemzők

Termék kategória	Mounting material for ducts and pipes
Termékbesorolás	Két részes tartó
Leírás	Flamco BSL-A air duct clip M8-M10 x 150
Márka	FLAMCO
Termék típus	Clips for Air Ducts
Cikkszám	39957
GTIN	08712874399570

Általános információ

Anyag	Acél
Névleges belső átmérő	Más
Külső csőátmérő	150 - 150 mm
Intarzia	Gumi
Inlay csillapítási érték	17 Decibel A weighted
Megengedett nettó terhelés	850 Newton
Csatlakozási lehetőség	Internal thread
Csatlakozás mérete, csatlakozási lehetőség	M8/M10
Zárási lehetőség	Dupla csavar
Több csöre alkalmas	1
Szélesség	205 Millimetre
Magasság	182 Millimetre
KIWA tanusítvánnyal rendelkezik	Nem
Mélység	20 Millimetre
NCP engedéllyel	Nem
FM minőségi jel	Nem
UL minőségi jel	Nem
VdS minőségi jel	Nem
ULC minőségi jel	Nem
LPCB minőségi jel	Nem
Acélcsőhöz alkalmas	Nem
Rozsdamentes acélcsőhöz alkalmas	Nem
Rézcsőhöz alkalmas	Nem
Alumíniumcsőhöz alkalmas	Nem
Öntöttvascsőre alkalmas	Nem
Műanyagcsőhöz alkalmas	Nem
Csőtekercshez alkalmas	Igen
Maximális középhőmérséklet	120 Degrees celsius
Minimum közepes hőmérséklet (folyamatos)	-40 Degrees celsius

Keresse a további információkat az Interneten:

Termék ismertető PDF
Csövek hosszúságának változása
Csövek mérete és tömege

2040 - BUDAÖRS
Gyár utca 2. (Bánki Donát út) - hu

T +36 23 880 981
E hu.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com/hu

© 2024 Flamco B.V. Minden jog fenntartva. Fenntartjuk a jogot a kivitel és műszaki specifikáció változtatására.