

Kör alakú légvezeték felszereléséhez.

Előnyök

- Alkalmas spirális csővezetékhez.
- Lehetőséget biztosít kis magasságú beépítésre.
- Erős, tartós, két darabból álló bilincs.

Műszaki adatok

- De fel van szerelve zajcsökkentő EPDM gumibetéttel.
- Hőmérsékleti ellenállás: -40 °C és +100 °C között.
- Cinkkel galvanizált bevonattal van ellátva.
- Méretei:


63 - 400: rögzítőhoroggal és M 8/10 kombi anyával.


450 - 1250: hatszögletű oldalzár csavarral/anyával (M8 x 35).



Megnevezés	Flamco univ. csőbilincs BSL-A M8-M10x315	
Rendelés kód	39965	
GTIN	08712874399655	
Típus	<u>BSL-A csőbilincsek</u>	
Cső Ø belső [mm]	315	
Maximális üzemi terhelés [N]	850	
Szalag méretek [mm]	20 x 1,5	
Csavar / Menet méretek	M 6 x 25	
Méretek	A [mm]	368
	B [mm]	165
	C [mm]	15

* Csavar és anya.





Termékjellemzők

Termék kategória	Mounting material for ducts and pipes
Termékbesorolás	Két részes tartó
Leírás	Flamco BSL-A air duct clip M8-M10 x 315
Márka	FLAMCO
Termék típus	Clips for Air Ducts
Cikkszám	39965
GTIN	08712874399655

Általános információ

Anyag	Acél
Névleges belső átmérő	Más
Külső csőátmérő	315 - 315 mm
Intarzia	Gumi
Inlay csillapítási érték	17 Decibel A weighted
Megengedett nettó terhelés	850 Newton
Csatlakozási lehetőség	Internal thread
Csatlakozás mérete, csatlakozási lehetőség	M8/M10
Zárási lehetőség	Dupla csavar
Több csőre alkalmas	1
Szélesség	368 Millimetre
Magasság	348 Millimetre
KIWA tanusítvánnyal rendelkezik	Nem
Mélység	20 Millimetre
NCP engedéllyel	Nem
FM minőségi jel	Nem
UL minőségi jel	Nem
VdS minőségi jel	Nem
ULC minőségi jel	Nem
LPCB minőségi jel	Nem
Acélcsőhöz alkalmas	Nem
Rozsdamentes acélcsőhöz alkalmas	Nem
Rézcsőhöz alkalmas	Nem
Alumíniumcsőhöz alkalmas	Nem
Öntöttvascsőre alkalmas	Nem
Műanyagcsőhöz alkalmas	Nem
Csötekerchez alkalmas	Igen
Maximális középhőmérséklet	120 Degrees celsius
Minimum közepes hőmérséklet (folyamatos)	-40 Degrees celsius

Keresse a további információkat az Interneten:[Termék ismertető PDF](#)[Csövek hosszúságának változása](#)[Csövek mérete és tömege](#)

2040 - BUDAÖRS
Gyár utca 2. (Bánki Donát út) - hu

T +36 23 880 981
E hu.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com/hu